

HOJA RESPUESTAS EXAMEN TIPO TEST:

Nº	A	B	C	D
1.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D
14.	A	B	C	D
15.	A	B	C	D

16.	A	B	C	D
17.	A	B	C	D
18.	A	B	C	D
19.	A	B	C	D
20.	A	B	C	D
21.	A	B	C	D
22.	A	B	C	D
23.	A	B	C	D
24.	A	B	C	D
25.	A	B	C	D
26.	A	B	C	D
27.	A	B	C	D
28.	A	B	C	D
29.	A	B	C	D
30.	A	B	C	D
31.	A	B	C	D

32.	A	B	C	D
33.	A	B	C	D
34.	A	B	C	D
35.	A	B	C	D
36.	A	B	C	D
37.	A	B	C	D
38.	A	B	C	D
39.	A	B	C	D
40.	A	B	C	D
41.	A	B	C	D
42.	A	B	C	D
43.	A	B	C	D
44.	A	B	C	D
45.	A	B	C	D

RESPUESTAS PREGUNTAS RESERVA:

Nº	A	B	C	D
1.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D

**Lugar reservado para la etiqueta
identificativa**

SEGUNDO EJERCICIO SUPUESTO PRÁCTICO DE CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE SEGUNDA, GRUPO E, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, POR EL TURNO LIBRE, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021 Y 2022, ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA.


1. Durante el desarrollo de unos trabajos para unir dos piezas mediante soldadura oxiacetilénica, en el momento de encender el soplete se produce un retroceso de la llama. Ordene la siguiente secuencia de operaciones enumerándolas del 1 al 5:

ACCIÓN	Nº ORDEN
Cerrar la llave de la botella de combustible	3
Cerrar la llave de la botella de oxígeno	4
Cerrar el grifo de combustible	1
Cerrar el grifo del oxígeno	2
No encender el soplete hasta que no se hayan comprobado las causas que lo originaron.	5


2. Revisando el material, combustibles y maquinaria en el almacén, queremos señalar la advertencia de materias tóxicas y corrosivas, la prohibición de entrada a personas no autorizadas y la obligación de protección de las vías respiratorias y de la cara. Marque de esta relación de señales cuales se corresponden:

SEÑAL	SI/NO	SEÑAL	SI/NO	SEÑAL	SI/NO	SEÑAL	SI/NO
	NO		NO		NO		SI
	SI		NO		NO		
	SI		SI		SI		

3. Represente el esquema básico de un sistema de membranas de ósmosis inversa nombrando sus elementos esenciales:



4. Identifique los elementos principales de la bomba de impulsión:



5. ¿Cuál es la función de una válvula de seguridad en una red hidráulica?

Elemento hidromecánico capaz de evitar o reducir, con su cierre o apertura, las consecuencias que pueden ocasionarse debido a sobrevelocidades, inversiones de flujo, sobrepresiones o roturas.

Actúan ante una situación producida de forma brusca, funcionando en las posiciones de o bien completamente abierta o bien completamente cerrada y pasando a la posición contraria cuando se requiere de su actuación.